



NovoAbrasive — НОВАЯ СТРАНА, НОВЫЕ АБРАЗИВЫ

Нововодолажский абразивный завод (НАЗ) — молодое современное предприятие, нацеленное на постоянное совершенствование выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта и развитие отрасли в Украине. Здесь выпускается широкий ассортимент отрезных и шлифовальных кругов на бакелитовой связке, а также лепестковых торцевых кругов, по многим параметрам не уступающих лучшим образцам европейских производителей

Нововодолажский абразивный завод (НАЗ) — современный производитель абразивного инструмента, расположенный в Новой Водолаге под Харьковом. Уже 5 лет подряд это молодое украинское предприятие продолжает расширять производство, развивать ассортимент выпускаемой продукции и совершенствовать технологии. На сегодняшний день специалисты завода освоили производство широкого ассортимента отрезных абразивных кругов всех размеров (включая круги большого диаметра 300–400 мм) для стали, нержавеющей стали и камня (тип 41), а также шлифовальных кругов для металла (тип 1 и тип 27), кругов лепестковых торцевых. Совсем недавно предприятие представило специалистам очередные новинки: тонкие отрезные круги 115–125 × 0,8 мм, 230 × 1,6 мм (достаточно сложные в изготовлении), а также специальную серию кругов для резки рельс (350–400 × 3,5 мм).

Нововодолажский абразивный завод ориентирован на европейский рынок, который является сверхтребовательным к товарам и услугам во всех сферах. Абразивные круги проходят дополнительные тесты на безопасность (не только на разрыв, но и на боковые нагрузки, ударные тесты), что является первоочередным приоритетом

при производстве. Развитие завода происходит в соответствии с постоянными инновациями и совершенствованием технологии изготовления абразивных кругов с целью создания высококачественной продукции, соответствующей мировому уровню.

Контроль продукции осуществляется на всех этапах производственной цепочки:

- ♦ входной контроль сырья — фракционный и химический анализ компонентов благодаря лабораторному оборудованию;
- ♦ контроль приготовления смеси — точность в приготовлении смеси и правильные параметры влажности смеси являются залогом качества полуфабриката — основы будущего изделия;
- ♦ контроль при изготовлении на прессе — на этом этапе проверяются вес круга, толщина и диаметр, а также дисбаланс;
- ♦ регулярные тесты на разрыв — тест на разрыв на специальном станке, при этом сам тест проходит с двукратным увеличением нагрузки по сравнению с международным стандартом;
- ♦ контрольный рез круга — регулярно проверяются круги из каждой партии для постоянной проверки износа и долговечности, а также эффективности их резки.

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Отрезные круги по металлу NovoAbrasive на бакелитовой связке с упрочняющими элементами предназначены для работы с углеродистой и нержавеющей сталью. Производятся с использованием электрокорунда нормального.

Артикул	Размер, мм	Маркировка	Q, шт. (торг. ул.)	Q, шт. (трансп. ул.)
Wm11508	115×0,8×22,23	A 60 S BF	25	200
Wm11510	115×1,0×22,23	A 60 S BF	25	200
Wm11512	115×1,2×22,23	A 46 S BF	25	200
Wm11516	115×1,6×22,23	A 36 S BF	25	200
Wm11520	115×2,0×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm11525	115×2,5×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm11530	115×3,0×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm11532	115×3,2×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12508	125×0,8×22,23	A 60 S BF	25	200
Wm12510	125×1,0×22,23	A 60 S BF	25	200
Wm12512	125×1,2×22,23	A 46 S BF	25	200
Wm12516	125×1,6×22,23	A 36 S BF	25	200
Wm12520	125×2,0×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12525	125×2,5×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12530	125×3,0×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm12532	125×3,2×22,23	A 30 S BF	25	100
Wm15016	150×1,6×22,23	A 36 S BF	25	75
Wm15020	150×2,0×22,23	A 30 S BF	25	50
Wm15025	150×2,5×22,23	A 30 S BF	25	50
Wm15030	150×3,0×22,23	A 30 S BF	25	50
Wm18016	180×1,6×22,23	A 36 S BF	25	75
Wm18020	180×2,0×22,23	A 30 S BF	25	50
Wm18025	180×2,5×22,23	A 30 S BF	25	50
Wm18030	180×3,0×22,23	A 30 S BF	25	50
Wm23016	230×1,6×22,23	A 36 S BF	25	25
Wm23020	230×2,0×22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23025	230×2,5×22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23030	230×3,0×22,23	A 30 S BF	25	25
Wm23032	230×3,2×22,23	A 30 S BF	25	25
Wm30030	300×3,0×32	A 24 P BF	15	25
Wm35030	350×3,0×25,4	A 24 P BF	15	15
Wm35535	355×3,5×25,4	A 24 P BF	15	15
Wm40035	400×3,5×32	A 24 P BF	10	10
Wm35035R	350×3,5×25,4	A24N BF	15	15
Wm35035PR	350×3,5×25,4	AZ24Q BF	15	15
Wm40035R	400×3,5×32	A24N BF	10	10
Wm40035PR	400×3,5×32	AZ24Q BF	10	10

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПО КАМНЮ

Отрезные круги Novoabrasive предназначены для обработки камня, бетона, тротуарной плитки. Производятся с использованием черного карбида кремния.

Артикул	Размер, мм	Маркировка	Q, шт. (торг. ул.)	Q, шт. (трансп. ул.)
Ws11520	115×2,0×22,23	C 36 R BF	25	100
Ws11525	115×2,5×22,23	C 24 R BF	25	100
Ws11530	115×3,0×22,23	C 24 R BF	25	100
Ws12520	125×2,0×22,23	C 36 R BF	25	100
Ws12525	125×2,5×22,23	C 24 R BF	25	100
Ws12530	125×3,0×22,23	C 24 R BF	25	100
Ws15020	150×2,0×22,23	C 36 R BF	25	50
Ws15025	150×2,5×22,23	C 24 R BF	25	50
Ws15030	150×3,0×22,23	C 24 R BF	25	50
Ws18020	180×2,0×22,23	C 36 R BF	25	50
Ws18025	180×2,5×22,23	C 24 R BF	25	50
Ws18030	180×3,0×22,23	C 24 R BF	25	50
Ws23020	230×2,0×22,23	C 36 R BF	25	25
Ws23025	230×2,5×22,23	C 24 R BF	25	25
Ws23030	230×3,0×22,23	C 24 R BF	25	25

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Шлифовальные круги NovoAbrasive предназначены для всех видов шлифовки, зачистки сварных швов, заусениц. Производятся с использованием электрокорунда нормального.

Артикул	Размер, мм	Маркировка	Q, шт. (торг. ул.)	Q, шт. (трансп. ул.)
Wg27/11560/80	115×6,0/8,0×22,23	A 24 R BF	10	40
Wg27/12560/80	125×6,0/8,0×22,23	A 24 R BF	10	40
Wg27/15060/80	150×6,0/8,0×22,23	A 24 R BF	10	20
Wg27/18060/80	180×6,0/8,0×22,23	A 24 R BF	10	20
Wg27/23060/80	230×6,0/8,0×22,23	A 24 R BF	10	10

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Extreme — серия кругов, предназначенная для обработки нержавеющей стали, абразивный материал лепестков изготовлен с использованием циркониевого электрокорунда.

Артикул	Размер, мм	Зерно	Тип	Q, шт. (трансп. ул.)
NE40125	125×22,2	40	T29	10
NE60125	125×22,2	60	T29	10
NE80125	125×22,2	80	T29	10
NE120125	125×22,2	120	T29	10

Profi — профессиональная серия абразивных кругов, изготовленных с использованием электрокорунда (оксида алюминия).

Артикул	Размер, мм	Зерно	Тип	Q, шт. (трансп. ул.)
NP40125	125×22,2	40	T29	10
NP60125	125×22,2	60	T29	10
NP80125	125×22,2	80	T29	10
NP120125	125×22,2	120	T29	10

Standard — бытовая серия абразивных лепестковых кругов, изготовленных с использованием электрокорунда (оксида алюминия).

Артикул	Размер, мм	Зерно	Тип	Q, шт. (трансп. ул.)
NS2736125	125×22,2	36	T27	10
NS2740125	125×22,2	40	T27	10
NS2760125	125×22,2	60	T27	10
NS2780125	125×22,2	80	T27	10
NS27100125	125×22,2	100	T27	15
NS27120125	125×22,2	120	T27	15





Для изготовления своей продукции НАЗ применяет сырье лучшего качества от ведущих мировых производителей. Электрокорунд (оксид алюминия) предназначен непосредственно для резки металла, безопасность кругов на разрыв обеспечивается бакелитовой связкой (искусственной смолой) и армированием стеклосеткой. Приготовление смеси в миксерах, оборудованных системой числового программного управления, исключает влияние человеческого фактора. Хранение готовой смеси осуществляется на специальном складе при стабильной температуре и влажности.

Продукция NovoAbrasive поставляется в цветной яркой упаковке, с обязательной инструкцией-вкладышем. При расчете количества кругов в упаковке учитывается общий вес коробки для удобства транспортировки.

Круги NovoAbrasive производятся не только в соответствии с ГОСТами и техническими условиями (ДСТУ ГОСТ 21963, ГОСТ 21963–2002, ТУ У 23.9–37762568–001:2014), но и соответствуют европейскому стандарту EN 12413 и требованиям безопасности.

Продукция НАЗ ежегодно сертифицируется в системе УкрСЕПРО, получает радиационные сертификаты. С 2015 г. круги NovoAbrasive, единственные в Украине, тестируются в Ганновере и получают сертификаты MPA, что подтверждает их безопасность по стандарту EN12413.



География поставок НАЗ всё время расширяется: Украина, Беларусь, Грузия, Великобритания, Германия, Словения, Египет, Испания, Чехия, Польша, ОАЭ, Израиль, ЮАР и другие страны. Успешно выполняются заказы для клиентов не только по продукции NovoAbrasive, но и индивидуальные OEM-заказы под другими торговыми марками. Сегодня ведется разработка премиум-линейки абразивных кругов, которые по стоимости реза будут выгоднее лучших европейских аналогов, при этом находясь в одном ряду с ними по качеству.



Все дилеры компании обеспечиваются рекламной продукцией с символикой NovoAbrasive, стендами, а также постоянно консультируются по вопросам качества и доставки кругов.

ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ продукции Нововодолажского абразивного завода:

1. Высокое качество, гарантируемое европейскими оборудованием и технологией производства.
2. Стабильность качества продукции, обеспеченная строгим контролем на всех этапах производства.
3. Соответствие абразивных кругов мировым стандартам (подтверждено лабораторией MPA).
4. Собственный технологический и инженерный опыт.
5. Гибкость производства, что обеспечивается переналадкой оборудования и возможностью быстро реагировать на заказы покупателей.
6. NovoAbrasive — наиболее быстро развивающийся бренд по абразивным кругам в Украине. 📍



@ Контактная информация

ООО «Нововодолажский абразивный завод»

Украина, 63200, Харьковская область, пгт. Новая Водолага, ул. Харьковская, 144-А
Тел./факс: +38 (057) 766-36-28 | Отдел продаж: +38 (050) 308-98-98
novoabrasive.com